

코로나19 살균소독 안내문 → (뒷면참고)

1. 소독을 위한 청소 및 준비물품



일회용 장갑



보건용 마스크



차아염소산나트륨/소독제



갈아 입을 옷



의료폐기물 전용 용기




물



일회용 천(타올)



양동이



막대 걸레

질병관리본부
KCDC

1339
보건복지콜센터

비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5

[고양시 덕양구보건소(방역총괄)]

2. 일반적인 소독하는 방법

- 마스크, 장갑 착용 (청소 및 소독하는 동안 얼굴 눈을 만지지 않는다.)
- 소독제 준비 [가정용 락스, 기타 제조업체 제품 사용법 안내 참고]
- 환기를 위해 창문을 열어둔다.
- 준비된 소독제로 천(타올)을 적신 후, 전체 바닥 소독 및 자주 사용하는 모든 부위와 화장실 표면을 닦음
 - ★ 손잡이, 팔걸이, 책상, *의자, 키보드, 마우스, 스위치, 블라인드, 창문, 벽 등
- 장갑을 벗고 비누와 물로 손을 씻는다.
- **의심환자 및 자가격리 시 주의사항!!**
 - * 검사결과가 양성인 경우, 세탁이 어려운 매트리스, 카펫 등은 전문소독업체에 위탁하여 적절하게 소독하거나 스팀(고온) 소독
 - * 음성인 경우, 세탁기에 세제나 소독제를 넣고 온수 세탁한다.
 - * 소독에 사용한 모든 것은 가정용폐기물과 분리하여 처리

3. 차아염소산나트륨(가정용 락스) 소독방법

- 차아염소산나트륨(락스) : 0.05% or 500ppm 사용 하여
표면은 10분이상, 물건은 30분 침적
- 참고 영상 <https://www.youtube.com/watch?v=JoSyKgcp5KA>
- 만드는 방법 (소독제별 함량에 따라 다르므로 제품에 표시된 희석 기준을 참고)
 - * 4% 락스 : 물 1,000ml 기준 + 락스 12.5ml (소주잔 용량 70ml 임)
 - * 5% 락스 : 물 1,000ml기준 + 락스 10ml (소주잔 용량 70ml 임)
- 용기 또는 사용량에 따라 배율 적용 (예 : 물 2L +5%락스 20ml)



4. 에탄올 소독 방법

- 성분 : 에탄올(KP)
- 성상 : 무색투명 휘발성의 액, 특이한 냄새와 쏘는 듯한 맛
- 효능 효과 : 손 및 피부소독 등 (가죽제품 제외)
- 희석 비율 : 시중 판매 에탄올 함량 70%임 그대로 사용

단 무수에탄올은 에탄올100%(살균효과 없음) 으로 정제수로 70% 희석

- 참고영상 : <https://www.youtube.com/watch?v=ww230T8avKo>

